

The KARMA logo is rendered in a bold, black, sans-serif font. The letters 'K' and 'A' are particularly prominent, with the 'K' having a unique, angular design. A registered trademark symbol (®) is positioned at the top right of the 'A'.

KARMA®

www.karmaitaliana.it

PJ 005

Supporto per videoproiettore

>> **Manuale di istruzioni**

Complimenti per la sua ottima scelta.

Ci complimentiamo vivamente per la Sua scelta, il prodotto Karma da lei acquistato è frutto di un'accurata progettazione da parte di ingegneri specializzati.

Per la sua realizzazione sono stati impiegati materiali di ottima qualità per garantirne il funzionamento nel tempo.

Il prodotto è stato realizzato in conformità alle severe normative di sicurezza imposte dalla Comunità Europea, garanzia di affidabilità e sicurezza.

Vi preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di cominciare ad utilizzare l'apparecchio al fine di sfruttarne appieno le potenzialità.

La Karma dispone di numerosi prodotti accessori che potranno completare il vostro apparecchio.

Vi invitiamo quindi a visionare il nostro ultimo catalogo generale e a visitare il nostro sito internet:

www.karmaitaliana.it

sul quale troverete tutti i nostri articoli con descrizioni accurate e documentazioni aggiuntive sviluppate successivamente all'uscita del prodotto.

I nostri uffici sono a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Ci auguriamo che rimarrete soddisfatti dell'acquisto e Vi ringraziamo nuovamente per la fiducia riposta nel nostro marchio.

Contenuto della confezione



Vite M5x45 (x4)




Vite M4x16 (x4)



Vite M6x40 (x4)



Vite M5x45 (x4)



Staffa superiore (x1)



Tassello (x4)



Vite M4x40 (x4)



Vite M5x12 (x4)



Braccetto (x4)




Rondella M6,5 (x4)



Vite M6x16 (x4)



Rondella M5 (x4)



Staffa inferiore (x1)




Esempio di montaggio
per fissaggio a soffitto

Esempio di montaggio
per fissaggio a parete




Istruzioni per il montaggio

- 1) Applicate a soffitto o a parete la bassetta di fissaggio tramite le 4 viti principali utilizzando gli appositi tasselli. Un sicuro collegamento al soffitto/parete permetterà di collegare in tutta sicurezza il videoproiettore.




- 2) Agganciate i 4 braccetti universali al disco di sostegno. Non stringete troppo le viti in quando i braccetti andranno adattati ai fori del videoproiettore e solo allora potranno essere serrate le viti e bloccati i braccetti nella corretta posizione.




- 3) Agganciate il videoproiettore ai 4 braccetti facendo combaciare i braccetti ai fori sul videoproiettore. Per il fissaggio è necessario che ribaltiate il videoproiettore. I fori sono infatti sul suo fondo. In dotazione troverete alcuni tipi di viti compatibili con il 90% dei videoproiettori in commercio. Se nessuna vite risultasse compatibile, contattate il produttore del videoproiettore per procurarvi le viti idonee. Talvolta i videoproiettori richiedono meno di 4 viti per il fissaggio. In tale caso rimuovete il braccetto in esubero. Una volta fissati i braccetti, serrate le viti.

- 4) Agganciate la staffa connessa al videoproiettore alla staffa fissata a soffitto. Una vite di serraggio assicurerà che le due parti rimangano in posizione. La fase di montaggio è conclusa.



- 5) Eventuali regolazioni di inclinazione del proiettore potranno essere eseguite e mantenute tramite il serraggio delle viti come mostrato nella figura sottostante.



Precauzioni e specifiche

- 1) Nell'installare il prodotto assicuratevi che il soffitto sia sufficientemente compatto ed idoneo a supportare il carico del videoproiettore. Eventualmente applicate tasselli chimici che potrete farvi consigliare dal vostro negoziante di fiducia.
- 2) Prima di collegare l'alimentazione del videoproiettore assicuratevi che i cavi siano perfettamente isolati.
- 3) Assicuratevi che il vostro videoproiettore supporti la funzione di capovolgimento immagine, in caso contrario la staffa non potrà essere utilizzata.
- 4) Abbiate cura di controllare il corretto fissaggio del videoproiettore. Eventualmente potrete applicare un cavo di acciaio di sicurezza.
- 5) Non superate per alcun motivo il carico massimo della staffa.
- 6) Verificate il corretto serraggio di tutte le viti prima di accendere il videoproiettore.

Colore:	Silver
Distanza da soffitto:	21,7 cm
Distanza da parete:	12,2 cm
Carico massimo:	10 Kg.
Regolazioni:	Doppia regolazione con pomelli di fissaggio

www.karmaitaliana.it

La Karma Italiana srl, allo scopo di migliorare i propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche siano esse tecniche o estetiche, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

6



Made in China



Certificato di Garanzia

NOME PRODOTTO

PJ 005

N° DI SERIE

DATA DI ACQUISTO

NOMINATIVO E INDIRIZZO
DELL'ACQUIRENTE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TIMBRO E FIRMA DEL RIVENDITORE



INFORMAZIONI PER PROTEZIONE AMBIENTALE

Dopo l'implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni: I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta collerici preposti per questo scopo o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Dal riciclo, e riutilizzo del materiale o altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti, voi renderete un importante contributo alla protezione ambientale.

La KARMA ITALIANA srl garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto nel presente certificato per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. Il certificato di garanzia compilato in tutte le sue parti e convalidato dallo scontrino fiscale rilasciato dal rivenditore è l'unico documento che dà diritto alle prestazioni in garanzia e dovrà essere esibito al personale autorizzato all'atto di ogni richiesta di intervento in garanzia. Il presente certificato di garanzia esclude ogni altra forma di garanzia per vizi ed attribuisce solo il diritto alla riparazione gratuita del prodotto che dovesse risultare inidoneo al funzionamento, escludendo altresì ogni diritto alla risoluzione del contratto di compravendita, alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni; è espressamente esclusa inoltre la responsabilità della ditta KARMA ITALIANA srl per ogni altro danno comunque dipendente o connesso con la vendita del prodotto eventualmente difettoso.

Modalità di applicazione della garanzia: La garanzia non potrà trovare applicazione in tutti quei casi in cui il prodotto sia stato danneggiato dopo la vendita, usato non conformemente alle istruzioni d'uso e manutenzione che lo accompagnano o risulti installato o riparato impropriamente. L'esame degli eventuali difetti di funzionamento e delle loro cause sarà sempre effettuato da tecnici autorizzati dalla KARMA ITALIANA srl. Eventuali spese di trasporto per l'accertamento del diritto alla garanzia, sono a carico del cliente. Le riparazioni o sostituzioni verranno effettuate direttamente dalla sede centrale di Busto Arsizio(VA). Prima di procedere alla spedizione del prodotto è necessario ottenere l'autorizzazione all'invio. Tale autorizzazione si richiede tramite la sezione ASSISTENZA sul sito www.karmaitaliana.it Seguite le istruzioni che vi appariranno.

 **KARMA**[®]

www.karmaitaliana.it



KARMA[®]

Karma Italiana srl
via Gozzano, 38 bis
21052 Busto Arsizio (VA) - Italy
Telefono +39 0331.628.244
Fax +39 0331.622.470
www.karmaitaliana.it

ver. 9.2